

12VOLT

KATALOG

2018



Libet light
by
LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

OPRAWY STOJĄCE



Opal 115P
MR16 LED 3W - A+
3.000 K - 190 lm
Aluminium - kolor antracytowy
705 x 65 x 165 mm (WxSxG)
Kabel 1 m



Nina 129P
MR16 LED 3W - A+
3.000 K - 190 lm
Stal nierdzewna
760 x 105 x 105 mm (WxSxG)
Kabel 1 m



Nodin 128P
MR16 LED 3W - A+
3.000 K - 190 lm
Stal nierdzewna
1020 x 105 x 105 mm (WxSxG)
Kabel 1 m



Barite 40 112P
MR16 LED 3W - A+
3.000 K - 190 lm
Aluminium - kolor czarny
405 x 65 x 65 mm (WxSxG)
Kabel 1 m



Barite 60 111P
MR16 LED 3W - A+
3.000 K - 190 lm
Aluminium - kolor czarny
575 x 65 x 65 mm (WxSxG)
Kabel 1 m



Barite DL 139P
LED 3W - A
3.000 K - 130 lm
Aluminium - kolor czarny
495 x 65 x 145 mm (WxSxG)
Kabel 1 m

OPRAWY STRUMIENIOWE



Emerald 2 104S
MR11 1,5W - A+
3.000 K - 85 lm
Aluminium - kolor czarny
100 x 95 x 60 mm (WxSxG)
Kabel 1 m



Emerald 3 106S
MR11 LED 3W - A+
3.000K - 190 lm
Aluminium - kolor czarny
100 x 95 x 60 mm (WxSxG)
Kabel 1 m



Emerald 5 105S
MR16 LED 5W - A
3.000 K - 320 lm
Aluminium - kolor czarny
120 x 110 x 60 mm (WxSxG)
Kabel 1 m



Ruby 120P
MR16 LED 3W - A+
3.000 K - 190 lm
Aluminium - kolor antracytowy
500 x 60 x 60 mm (WxSxG)
Kabel 1 m



Nova 3 117S
MR11 LED 3W - A+
3.000K - 190 lm
Stal nierdzewna
115 x 81 x 77 (WxSxG)
Kabel 1 m



Nova 5 116S
MR16 LED 5W - A
3.000 K - 320 lm
Stal nierdzewna
180 x 120 x 100 mm (WxSxG)
Kabel 1 m



Azar 30 109S
LED 30W - A+
3.000 K - 1497 lm
Aluminium - kolor czarny
100 x 180 x 140 mm (WxSxG)
Kabel 1 m



Dolomite 101S
MR16 LED 3W - A+
3.000 K - 190 lm
Polyresin - kolor szary
110 x 145 x 145 mm (WxSxG)
Kabel 5 m



Coral 107S
MR16 LED 3W - A+
3.000 K - 190 lm
Stal nierdzewna
125 x 90 x 90 mm (WxSxG)
Kabel 5 m

OPRAWY ŚCIENNE



Quartz 119W
MR11 LED 2W - A+
3.000 K - 120 lm
Aluminium - kolor antracytowy
105 x 50 x 85 mm (WxSxG)
Kabel 3 m




Pearl 118W
MR16 LED 3W - A+
3.000 K - 190 lm
Aluminium - kolor antracytowy
115 x 65 x 95 mm (WxSxG)
Kabel 3 m




Topaz 140W
LED 3W - A
3.000 K - 130 lm
Stal nierdzewna
100 x 100 x 27 mm (WxSxG)
Kabel 3 m



OPRAWY NAJAZDOWE




Onyx 30 R1 150D
SMD LED 0,5W - A+
2.700 K - 4 lm
Stal nierdzewna
47 x 45 mm (WxS)
Kabel 1 m



Onyx 60 R1 151D
SMD LED 1W - A+
2.700 K - 23 lm
Stal nierdzewna
47 x 75 mm (WxS)
Kabel 1 m

ONYX 3 W 1


W każdym opakowaniu opraw Onyx znajdują się trzy różne dyfuzory światła: Clear, Star i Opal.




Onyx 60 R2 152D
SMD LED 1W - A+
2.700 K - 23 lm
Stal nierdzewna
47 x 75 mm (WxS)
Kabel 1 m



Onyx 60 R3 153D
SMD LED 1W - A+
2.700 K - 23 lm
Stal nierdzewna
47 x 75 mm (WxS)
Kabel 1 m



Onyx 60 R4 154D
SMD LED 1W - A+
2.700 K - 23 lm
Stal nierdzewna
47 x 75 mm (WxS)
Kabel 1 m



Onyx 60 R5 155D
SMD LED 1W - A+
2.700 K - 23 lm
Stal nierdzewna
47 x 75 mm (WxS)
Kabel 1 m

OPRAWY STRUMIENIOWE PIONOWE



Agate 102U
MR16 LED 3W - A+
3.000 K - 190 lm
Stal nierdzewna
115 x 115 x 15 mm (WxSxG)
Kabel 0,5 m



Amber 103U
MR16 LED 5W - A
3.000 K - 320 lm
Aluminium - kolor czarny
110 x 160 mm (WxS)
Kabel 0,5 m



Mika R1 127D
SMD LED 1,5W - A+
2.700 K - 50 lm
Stal nierdzewna
45 x 105 mm (WxS)
Kabel 2 m

OPRAWY OZDOBNE



Deco 1 135R
LED RGB (światło koloru ciepłego) 2W - A++
RGB - 52 lm
Polietylen - kolor biały
170 x 280 x 280 mm (WxSxG)
Kabel 1,5 m



Deco 2 132R
LED RGB (światło koloru ciepłego) 3W - A+
RGB - 65 lm
Polietylen - kolor biały
Ø 400 mm
Kabel 1,5 m



Deco 3 134R
LED RGB (światło koloru ciepłego) 2W - A++
RGB - 52 lm
Polietylen - kolor szary
150 x 400 x 290 mm (WxSxG)
Kabel 1,5 m



Każde opakowanie zawiera konektor typu F

AKCESORIA



21W Transformator 158A



60W Transformator 144A EU



100W Transformator 145A EU



60W Transformator 163A UK **100W Transformator 164A UK** **Przedłużacz do czujnika 162A**
W zestawie timer i sensor zmiernych W zestawie timer i sensor zmiernych
SPT-1W - 6 m



Czujnik ruchu 165A



Zdalny odbiornik z pilotem 166A



Zdalny odbiornik 167A



12 Volt Kabel 025C14
AWG14 - 25 m



12 Volt Kabel 050C14
AWG14 - 50 m



12 Volt Kabel 100C14
AWG14 - 100 m




12 Volt Kabel 200C14
AWG14 - 200 m



Konektor 137A
Typ F



Konektor 138A
Typ M



Konektor 143A
Typ Y (do transformatora)



12 Volt Przedłużacz kabla lampy
SPT-2W - 1 m **146A**
SPT-2W - 3 m **147A**

12VOLT



Libet light
by
LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

www.light.libet.pl