

DACHY BAWARII

BOGENER
DACHZIEGEL



REFORM 11

DACHÓWKA O ŁAGODNYCH LINIACH
IDEALNA DOSKONAŁA FORMA NA BIEŻĄCY CZAS




ORIGINAL Dachziegel

WWW.BOGEN.PL


WŁAŚCIWOŚCI - ZALETY

TOLERANCJA
18 mm



PODWÓJNA BOCZNA
ZAKŁADKA

KĄT NACHYLENIA



Łagodny półpłaski kształt

Ekonomiczna w czasie układania 11 szt/m²

Wyposażona w integralny otwór śrubowy dla lepszego zamocowania do łąt

Idealnie prosta dzięki zastosowaniu najnowszej technologii wypalania na płasko w pojedynczych "H-KASETACH"

Duża tolerancja w górnym zamku do 18 mm

Doskonała jakość będąca efektem produkcji dachówki z bawarskich glin i ilów

Szczelnie ryglująca boczna zakładka

NACHYLENIE POŁACI DACHOWEJ


≥ 25°	Normatywny
≥ 14°	Z wykorzystaniem wstępnego krycia
≥ 10°	Z zabezpieczeniem przeciwdeszczowym

REFORM 11
PŁASKA - ŁAGODNA LINIA

SZCZYTY ORAZ KALENICE

DACHY BAWARII

BOGENER
DACHZIEGEL




Gąsior nr 1

DN°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAF mm	45	40	35	30	25	20	15	–	–
FLA mm	115	110	105	100	95	90	85	–	–

Gąsior nr 2

DN°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAF mm	60	55	50	45	45	40	40	35	–
FLA mm	130	120	110	105	100	95	90	85	–



UKŁAD KALENIC Z GĄSIORAMI



Wentylacja na okapie powinna wynosić $\geq 2\%$ należynej do wlotu powietrza połaci dachowej.
Jednak nie mniej niż 200 cm²/mb okapu.

Układ wentylacji na okapie powinien być wykonany zgodnie z normą PN-EN 1304 dotyczącej wentylacji połaci.

UKŁAD OKAPU Z RYNNĄ



UKŁAD DACHÓWEK SZCZYTOWYCH


Fabryki BOGEN posiadają również dostępny całkowicie oryginalny system dodatków nieceramicznych „Aluminiowych”, zabezpieczeń śniegowych, komunikacji dachowej oraz innych.

REFORM 11
PŁASKA - ŁAGODNA LINIA



WWW.BOGEN.PL

INNOWACJE

*Burzliwe czasy wymagają
rewolucyjnych rozwiązań*



**BURZLIWE CZASY WYMAGAJĄ REWOLUCYJNYCH
ROZWIĄZAŃ - WWW.BOGEN.PL**



sturmFIX

sturmFIX

INNOVO 12



sturmFIX

TRADI 11



sturmFIX

PLANO 11



sturmFIX

UNIVERSO 14



sturmFIX

PERFEKCYJNY SYSTEM ZABEZPIECZEŃ WIATROWYCH

KOLORYSTYKA

DACHY BAWARII

BOGENER
DACHZIEGEL



CZERWONA ANGOBA



ŁUPKOWO SZARY ANGOBA

NOWOŚĆ



CZARNA ANGOBA



HAWAJSKA CZERWIEŃ GLAZUROWANA



ANTRACYT GLAZUROWANY



Przedstawione kolory mogą się różnić od rzeczywistych.

DANE TECHNICZNE - Zakład STRAUBING


Zapotrzebowanie szt/m ²	min. ok. 10,9
Długość krycia	ok. 36,2 - 38,0 cm
Śr. szerokość krycia	ok. 24,1 cm
Wymiary zewnętrzne	ok. 28,4 - 45,8 cm
Waga sztuki	ok. 4,2 kg
Sztuk na palecie	240

REFORM 11


PŁASKA - ŁAGODNA LINIA

WWW.BOGEN.PL

DODATKI CERAMICZNE



Dachówka szczytowa lewa
Waga: ok. 5,1 kg
Zapotrzebowanie: 2,7 szt./mb
Szer. krycia: 28,3 cm
Dł. krycia: 36,2 - 38,0 cm
Paleta: 44 szt.



Dachówka szczytowa prawa
Waga: ok. 4,5 kg
Zapotrzebowanie: 2,7 szt./mb
Szer. krycia: 23,7 cm
Dł. krycia: 36,2 - 38,0 cm
Paleta: 44 szt.

Dachówki szczytowe



Gąsior nr 1
Waga: ok. 3,5 kg
Zapotrzebowanie: 2,8 szt./mb
Rozstaw w świetle: 18,5 cm
Paleta: 54 szt.



Gąsior początkowy nr 1 z otworem gwoździowym
Waga: ok. 4,0 kg
Rozstaw w świetle: 18,5 cm



Gąsior końcowy nr 1 z otworem gwoździowym
Waga: ok. 3,6 kg
Rozstaw w świetle: 18,5 cm



Klamra gąsiora nr 1 - aluminiowa
Kolor: czerwony, antracyt.

Gąsiory nr 1




Gąsior nr 2
Waga: ok. 3,5 kg
Zapotrzebowanie: 3,0 szt./mb
Rozstaw w świetle: 19,5 cm
Paleta: 60 szt.



Gąsior początkowy nr 2 z otworem gwoździowym
Waga: ok. 4,1 kg
Rozstaw w świetle: 19,5 cm



Gąsior końcowy nr 2 z otworem gwoździowym
Waga: ok. 4,3 kg
Rozstaw w świetle: 19,5 cm



Klamra gąsiora nr 2 - aluminiowa
Kolor: czerwony, antracyt.

Gąsiory nr 2



Gąsior początkowy zaokrąglony nr 1 i nr 2



Płytki zakończeniowe / płytki z datą gąsiora nr 1 i nr 2



Ozdobna płytki zakończeniowa



Trójkąt do gąsiora nr 1 i nr 2
Waga: ok. 3,3 kg
Nachylenie dachu: od 10° - 55°


Zakończenia kalenic



Ceramiczny komplet odpowietrzający (z węzłem przytępczym i reduktorem)
Waga: ok. 9,3 kg
Średnica wewnętrzna: 12,5 cm



Ceramiczna dachówka antenowa z uszczelką gumową
Waga: ok. 3,0 kg
Kolor uszczelki gumowej: czerwona, brązowa, antracyt



Dachówka wentylacyjna
Waga: ok. 4,65 kg
Przekrój wentylacyjny: ok. 25,0 cm²
Paleta: 88 szt.




Dachówka solarna
Waga: ok. 4,65 kg
Średnica: ok. 60 mm

Akcesoria połaciowe

REFORM 11

PŁASKA - ŁAGODNA LINIA



- 1 Dachówki szczytowe lewa i prawa
- 2 Gąsior podstawowy nr 1 lub nr 2
- 3 Gąsior początkowy / końcowy nr 1 lub nr 2 z płytką
- 4 Trójkąt gąsiora nr 1 lub nr 2
- 5 Dachówka wentylacyjna
- 6 Ceramiczny komplet odpowietrzający
- 7 Dachówka solarna przejściówka

REALIZACJE

DACHY BAWARII

BOGENER
DACHZIEGEL



REFORM 11
PŁASKA - ŁAGODNA LINIA

WWW.BOGEN.PL

DACHY BAWARII

BOGENER DACHZIEGEL



OZDOBY DACHOWE

KARPIÓWKA



INNOVO 10



sturmFIX



INNOVO 12



SYSTEM WIATROWY **sturmFIX**

NOWOŚĆ

PLANO 11



sturmFIX

REFORM 11



sturmFIX



TRADI 11

MONDO 12




sturmFIX



UNIVERSO 14

MEMBRANA DACHOWA



DACHY BAWARII

63-460 Nowe Skalmierzyce
Ociąg, ul. Ostrowska 50a

tel. 62 / 735 31 75

tel. 62 / 735 45 14

fax: 62 / 505 70 89

fax: 62 / 749 65 42

e-mail: dachybawarii@bogen.pl

WWW.BOGEN.PL